

¿Tu perro se rasca mucho?

Descubre más información sobre la
dermatitis alérgica/atópica en perros



> ¿Por qué le pica tanto a mi perro?

Si tu perro se rasca con frecuencia, podría estar experimentando prurito alérgico, más conocido como picor, un problema generalizado entre los perros.

Hay cuatro formas comunes de prurito alérgico:^{1,2}

- ✔ **Dermatitis atópica canina (DAC)**, causada por alérgenos ambientales como el polen o los ácaros del polvo doméstico.
- ✔ **Alergia a parásitos**, como las pulgas.
- ✔ **Alergias alimentarias**, a menudo a fuentes específicas de proteínas de la comida de tu perro, como el pollo.
- ✔ **Alergias de contacto**, relacionadas con sustancias químicas, por ejemplo, en el suelo o en los juguetes de tu perro.


Dependiendo del alérgeno, tu perro puede tener prurito durante todo el año o solo durante ciertas temporadas.

> ¿Qué es la dermatitis atópica canina (DAC)?

La DAC es una de las causas más comunes de prurito alérgico. Es una condición de por vida, que a menudo se desarrolla durante los primeros años de vida de tu perro. Inicialmente, la piel puede parecer normal, pero el rascarse, lamerse, morderse y frotarse de manera continua provoca la pérdida de pelo y daños en la piel, lo que puede provocar infecciones secundarias con bacterias u hongos.

Si bien no existe una cura real para la DAC, se puede **mantener controlada** con un tratamiento adecuado.^{2,3}

> Áreas más afectadas por la DAC⁴



> ¿Cómo se trata a mi perro?

Tu veterinario establecerá contigo un **plan terapéutico personalizado** para tu perro con prurito y que le ayudará a mejorar su calidad de vida.

El tratamiento de la DAC suele ser multimodal y puede conllevar varias medidas concomitantes como:

- Uso de champús especiales
- Tratamiento antiparasitario
- Tratamiento antiinfeccioso
- Dieta específica y/o suplementos
- Uso de moléculas inmunomoduladoras para el control del picor y de la inflamación

Dependiendo de la mejora de tu perro, **tu veterinario ajustará el plan según sea necesario.**^{2,5}



> Controla el nivel de prurito de tu perro

Usa la siguiente escala para medir el nivel de prurito de tu perro en el tiempo. Ayudará a tu veterinario a monitorizar el tratamiento establecido y adaptarlo si es necesario.

10	Prurito extremo Prurito severo/continuo. Mi perro no deja de rascarse, independientemente del entorno o las órdenes, y necesita ser restringido físicamente.
8-9	Prurito severo El prurito interrumpe el sueño, la comida, el juego y el ejercicio de mi perro. El prurito continúa incluso cuando mi perro está distraído.
6-7	Prurito moderado Mi perro tiene prurito periódicamente durante el día, pero no cuando come, juega, hace ejercicio o está distraído. El prurito ocurre por la noche.
4-5	Prurito leve Mi perro no tiene prurito cuando come, juega, hace ejercicio o está distraído.
2-3	Prurito muy leve Mi perro solo tiene un poco más de prurito de lo que considero normal.
0-1	Perro normal El prurito no es un problema para mi perro.

INTENSIDAD		DÍA													
		1	2	3	4	5	6	7	14	21	28				
Extremo	10														
Severo	8-9														
Moderado	6-7														
Leve	4-5														
Muy leve	2-3														
Normal	0-1														

Recuerda siempre consultar a tu veterinario/a para obtener consejos específicos sobre la salud de tu mascota.

Referencias: 1. Olivry T, Prélud P, Héripret D, et al. Allergic contact dermatitis in the dog. Principles and diagnosis. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1990 Nov;20(6):1443-56. 2. Miller J, Simpson A, Bloom P, et al. 2023 AAHA Management of Allergic Skin Diseases in Dogs and Cats Guidelines. J Am Anim Hosp Assoc. 2023 Nov 1;59(6):255-284. 3. Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. Vet Dermatol. 2010 Jun;21(3):233-48. 4. Olivry T, Saridomichelakis M, Nuttall T, et al. Validation of the Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index (CADESI)-4, a simplified severity scale for assessing skin lesions of atopic dermatitis in dogs. Vet Dermatol. 2014 Apr;25(2):77-85, e25. 5. Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2015 updated guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA). BMC Vet Res. 2015 Aug 16;11:210.

Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2025 Elanco Animal Health, Inc. o sus filiales. PM-ES-25-0349

Elanco